



Нижнетуринский муниципальный округ
Свердловская область

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад «Гнездышко» Нижнетуринского муниципального округа

ПРИКАЗ

07.04.2025г.

№ 95к

Нижняя Тура

«О назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и подготовку к отопительному периоду 2025-2026г.г.»

В соответствии с требованиями ст.212 трудового кодекса РФ, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003г. № 115 и в целях обеспечения безопасного содержания тепловых энергоустановок в исправном состоянии и безопасных условий их работы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию системы теплоснабжения и подготовку МАДОУ «ЦРР - детский сад «Гнездышко» к предстоящему отопительному периоду 2025-2026г.г. заместителя заведующего Якимову Н.А.

2. Назначить ответственным за исправное состояние тепловых энергоустановок слесаря-сантехника Громова А.С.

3. Ответственному за исправное состояние Громову А.С. и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки Якимовой Н.А. в своей работе руководствоваться действующими нормативными правовыми документами, локальными актами и должностными инструкциями, учитывающими обязанности, права и взаимоотношения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки.

4. Ответственным за исправное состояние слесарю - сантехнику Громову А.С и безопасную эксплуатацию зам. зав. по АХР Якимовой Н.А.:

- обеспечивать техническую эксплуатацию, бесперебойную высокопроизводительную работу оборудования, безаварийную и надежную работу обслуживаемых систем водоснабжения, канализации;
- осуществлять установку и подготовку приборов учета к работе;
- вести учет и анализировать достоверность показаний приборов учета с расчетными данными.
- выявлять причины преждевременного износа, принимать меры по их предупреждению и устранению;

- принимать участие в разработке мероприятий по повышению надежности, качества работы обслуживаемых систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.

5. Утвердить график мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

6. Заместителю заведующей по административно-хозяйственной работе Якимовой Н.А. обеспечить взаимодействие с теплоснабжающей и энергоснабжающей организациями по вопросам выполнения в соответствии с графиком работ, связанных с готовностью МАДОУ «ЦРР - детский сад «Гнездышко» к предстоящему отопительному периоду 2025-2026г.г.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ «Гнездышко»

Н.С. Савинова